





E.C.A.[®]


KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102108989EX	<p>MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,8 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 132 mm • Visina izljeva je 119 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca
102188002EX	<p>MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK TIERA VISOKA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,8 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 600 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 182 mm • Visina izljeva je 237 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102108989C1EX	<p>MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK TIERA MAT CRNA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,8 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 132 mm • Visina izljeva je 119 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca
102188002C1EX	<p>MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK TIERA VISOKA MAT CRNA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,8 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 600 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 182 mm • Visina izljeva je 237 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca





KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
104808989EX	<p>MIJEŠALICA ZA UMIVAONIK TIERA BIJELA KROM</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,8 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 132 mm • Visina izljeva je 119 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca
102102469EX	<p>TUŠ BATERIJATIERA KROM</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18,51 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 164 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca <p>Automatski/ručni fiksacioni preusmjerivač Priključak za set ručnog tuša je G 1/2"</p>




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102154024EX	<p>TUŠ BATERIJA TIERA BEZ IZLJEVA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 15,61 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 152 mm <p>Priključak za set ručnog tuša je G 1/2" Osovina izlaza za tuš je 54 mm</p>
102102469CIEX	<p>TUŠBATERIJATIERA CRNA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18,51 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 164 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca <p>Automatski/ručni fiksacioni preusmjerivač Priključak za set ručnog tuša je G 1/2"</p>



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
104802469EX	<p>TUŠ BATERIJATIERA KROM</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18,5 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priklučak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 164 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca <p>Automatski/ručni fiksacioni preusmjerivač Priklučak za set ručnog tuša je G 1/2"</p>
102166307EX	<p>BATERIJA UGRADBENA TIERA ECA 3 IZLAZA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Vrsta prebacivača - triputni prebacivač • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priklučak za dovod vode: 1/2" navojni • Završna obrada: Hrom na vidljivim dijelovima • Materijal tijela: Mesing <ul style="list-style-type: none"> • Tijelo sa plastičnim prekrivačem, ugradjeno u zid • Kompatibilan sa plastičnim i galvaniziranim cijevima • Pogodan za oblaganje zidova od mramora i granita • Mogućnost podešavanja do 37 mm • Priklučci za instalaciju su G 1/2" • Grupa za površinsku montažu treba se kupiti zasebno • Specijalan preusmjerivač sa 3 načina




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102166307C1EX	<p>BATERIJA UGRADBENA CRNA TIERA ECA 3 IZLAZA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Vrsta prebacivača - triputni prebacivač • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priklučak za dovod vode: 1/2" navojni • Završna obrada: Hrom na vidljivim dijelovima • Materijal tijela: Mesing <ul style="list-style-type: none"> • Tijelo sa plastičnim prekrivačem, ugradjeno u zid • Kompatibilan sa plastičnim i galvaniziranim cijevima • Pogodan za oblaganje zidova od mramora i granita • Mogućnost podešavanja do 37 mm • Priklučci za instalaciju su G 1/2" • Grupa za površinsku montažu treba se kupiti zasebno • Specijalan preusmjerivač sa 3 načina protoka • Opciono, T9 kodirani proizvod ima keramički uložak sa limitatorom temperature i protoka
102166102EX	<p>BATERIJA UGRADBENA ECA 1 IZLAZ</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Vrsta prebacivača - jedan prebacivač • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priklučak za dovod vode: 1/2" navojni • Završna obrada: Hrom na vidljivim dijelovima • Materijal tijela: Mesing <ul style="list-style-type: none"> • Tijelo sa plastičnim prekrivačem, ugradjeno u zid • Kompatibilan sa plastičnim i galvaniziranim cijevima • Pogodan za oblaganje zidova od mramora i granita • Mogućnost podešavanja do 37 mm • Priklučci za instalaciju su G 1/2" • Grupa za površinsku montažu treba se kupiti zasebno • Specijalan preusmjerivač sa 3 načina protoka




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102166102CIEX	<p>BATERIJAUGRADBENA ECA CRNA 1 IZLAZ</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Vrsta prebacivača - jedan prebacivač • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" navojni • Završna obrada: Hrom na vidljivim dijelovima • Materijal tijela: Mesing <ul style="list-style-type: none"> • Tijelo sa plastičnim prekrivačem, ugrađeno u zid • Kompatibilan sa plastičnim i galvaniziranim cijevima • Pogodan za oblaganje zidova od mramora i granita • Mogućnost podešavanja do 37 mm • Priklučci za instalaciju su G 1/2" • Grupa za površinsku montažu treba se kupiti zasebno
102167335EX-K	<p>ROZETNA NADŽBUKNA TIERA ECA 3 IZLAZA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrsta rozete: Pravougaona • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Legura plastike i metala
102167335C1EX-K	<p>ROZETNA NADŽBUKNA CRNA TIERA ECA 3 IZLAZA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrsta rozete: Pravougaona • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Legura plastike i metala




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102167105EX-K	<p>ROZETNA NADŽBUKNA TIERA ECA 1 IZLAZA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrsta rozete: Pravougaona • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Legura plastike i metala
102167105C1EX-K	<p>ROZETNA NADŽBUKNA CRNA TIERA ECA 1 IZLAZ</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vrsta rozete: Pravougaona • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Legura plastike i metala
102108940EX	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIK LUNA ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Cache HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,7 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 132 mm • Visina izljeva je 121 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca





KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102450EX	<p>TUŠ BATERIJA TIERA KROM</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18,21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 146 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca <p>Automatski/ručni fiksacioni preusmjerivač Priključak za set ručnog tuša je G 1/2"</p>
1021088034EX	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIK NITA ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Cache HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,71 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 120 mm • Visina izljeva je 100 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca





KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102475EX	<p>BATERIJA TUŠ NITA ECA CHROME</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18,21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 146 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca <p>Automatski/ručni fiksacioni preusmjerivač Priključak za set ručnog tuša je G 1/2"</p>
102108920HEX	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIK MINA ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Cache HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7,21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom sa higijenskim premazom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 116 mm • Visina izljeva je 191 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca • Otvaranje u hladnoj poziciji za uštedu energije • Maksimalni protok vode pri pritisku od 3 bara je 7,8 l/min • Inovativni premaz E.C.A. Hygiene Plus




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102454HEX	<p>TUŠ BATERIJA MINA ECA KROM</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18, 21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom sa higijenskim premazom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 153 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca <p>Specijalni mehanizam prebacivača koji usmjerava tok vode na tuš rotacijom izljeva Inovativni premaz E.C.A. Hygiene Plus Priključak za tuš set je G 1/2</p>
102188053EX	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIK NIOBE ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Cache PCA • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7, 41 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 112 mm • Visina izljeva je 84 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca • Dužina izljeva je 112 mm • Visina izljeva je 84 mm • Aerator s anti-kamencom sistemom • Maksimalni protok vode pri pritisku od 3 bara je 7,8 l/min




KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102482EX	<p>TUŠ BATERIJA NIOBE ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 18, 71 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 152 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca • Dužina izljeva je 152 mm • Priključak za tuš set je G 1/2" • Automatski/manualni prebacivač • Aerator s anti-kamencom sistemom
102188111EX	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIK DALIA ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl PERLATOR HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 8, 1 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 122 mm • Visina izljeva je 95 mm • Aerator s anti-kamencom sistemom • Maksimalni protok vode pri pritisku od 3 bara je 8,1 l/min



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102488EX	<p>TUŠ BATERIJA DALIA ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl Perlator HC • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izljeva je 152 mm • Aerator sa sistemom protiv kamenca • Dužina izljeva je 160 mm • Priključak za tuš set je G 1/2"



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102462	<p>TUŠ BATERIJA AR FIA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izlaznog priključka je 159 mm • Povezivanje gornjeg dijela je G 1/2"





102108962	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIKAR FIA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7, 21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing
-----------	--





102188032	<p>BATERIJA ZA UMIVAONIKAR ALLEGRA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 7, 21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 450 mm G 3/8" fleksibilna crijeva • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing
-----------	--



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102102493	<p>TUŠ BATERIJA AR LUCIA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aerator: Neoperl • Tip kartuše: Keramička kartuša Ø 35 mm • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok vode pri 3 bara: 21 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Priključak za dovod vode: 1/2" s holenderi • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Dužina izlaznog priključka je 159 mm • Povezivanje gornjeg dijela je G 1/2"
102199603EX	<p>IZLJEV ZA TUŠ CRNI ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Povezivanje za napajanje: G 1/2" navoj • Povezivanje za izlaz za tuš: G 1/2" navoj • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Osovina za ručni tuš je 53 mm • Povezivanje za instalaciju je G 1/2" • Povezivanje za ručni tuš je G 1/2" • Povezivanje za izlaz za tuš je G 1/2" • Uključena rozetna ploča



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102199523EX	<p>IZLJEV ZA TUŠ ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimalni pritisak vode: 0,5 bara • Maksimalni pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Povezivanje za napajanje: G 1/2" navoj • Povezivanje za izlaz za tuš: G 1/2" navoj • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing • Osovina za ručni tuš je 53 mm • Povezivanje za instalaciju je G 1/2" • Povezivanje za ručni tuš je G 1/2" • Povezivanje za izlaz za tuš je G 1/2" • Uključena rozetna ploča
102146029C1EX	<p>KLIZNA ŠIPKA TIERA BLACK ECA</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crijevo za povezivanje, 1,5 m, otporno na uvijanje, učvršćeno • Fleksibilno crijevo • Dimenzije glave ručnog tuša: 70x105 mm • Pozicioniranje ručnog tuša set vertikalno pomično • Regim protoka: Jedan protok • Min. pritisak vode: 0,5 bara • Max. pritisak vode: 10 bara • Preporučeni pritisak vode: 3 bara • Nominalni protok pri 3 bara: 7,4 l/min • Temperatura ulazne vode: 5 °C - 65 °C • Povezivanje za napajanje: G 1/2" navoj • Završna obrada: Hrom • Materijal tijela: Mesing i plastika • Jedna funkcija, sistem protiv kamenaca, 70x105 mm • Klizna šina • Sadrži držač za sapun • Protok vode pri pritisku od 3 bara je 8 l/min • Fleksibilno crijevo od PVC-a otporno na uvijanje, dužine 1,75 m



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102117363	<p>TUŠ RUČICA TERRA 6 FUNKCIJE AR</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SERIJA PROIZVODA: Terra • BOJA: Chrome • GARANCIJSKI ROK: 2 godine garancije od Eca Services • RUČNI TUŠ: 3 funkcije • DIMENZIJE: 80 x 110 mm • DUŽINA TUŠ SPIRALE: 150 mm • NAPOMENA: G 1/2". Kompatibilan sa svim standardnim baterijama
102117364	<p>TUŠ RUČICA RIVA 3 FUNKCIJE AR</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SERIJA PROIZVODA: Riva • RUČNI TUŠ: Sa 3 funkcije • DIMENZIJE: 120 mm x 120 mm • DUŽINA TUŠ SPIRALE: 150 cm spirala, G 1/2 inča. Kompatibilan sa svim standardnim kupatilskim slavinama • BOJA: Chrome • GARANCIJSKI ROK: 2 godine garancije ECA servisa
102117364	<p>TUŠ RUČICA LUCIA 1 FUNKCIJA AR</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SERIJA PROIZVODA: Lucia • BOJA: Chrom • GARANCIJSKI ROK: 2 godine garancije od Eca Services • DUŽINA TUŠ SPIRALE: 150 cm • RUČNI TUŠ: Jedna funkcija • DIMENZIJE: 90 x 110 mm • NAPOMENA: G 1/2". Kompatibilan sa svim standardnim kupatilskim slavinama



KOD ARTIKLA	NAZIV ARTIKLA
102117358	<p>TUŠ RUČICA DORE 4 FUNKCIJE AR</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SERIJA PROIZVODA: Dore • BOJA: Chrom • GARANCIJSKI ROK: 2 godine garancije od Eca Services • DUŽINA TUŠ SPIRALE: 150 cm • RUČNI TUŠ: Četiri funkcije • DIMENZIJE: 90 x 110 mm • NAPOMENA: G 1/2". Kompatibilan sa svim standardnim kupatilskim slavinama
102117359	<p>TUŠ RUČICA TILIA 5 FUNKCIJE AR</p> <p>Tehnička specifikacija:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SERIJA PROIZVODA: Tilia • MARKA PROIZVODA: Ar Yak • RUČNI TUŠ: 5 funkcija • DIMENZIJE: prečnik 115 mm • DUŽINA TUŠ SPIRALE: 150 cm spirala, G 1/2 inča. Kompatibilan sa svim standardnim kupatilskim slavinama • BOJA: hrom • GARANCIJSKI ROK: 2 godine garancije ECA servisa • NAPOMENA: Dva viseća držača (fiksiraju se na zid) izlaze iz kutije.
	TUŠ KANALICA 400 ELEX
	TUŠ KANALICA 500 ELEX
	TUŠ KANALICA 600 ELEX

