

TITAN

Cijevni fitinzi od kovanog ljevanog željeza za upotrebu u vodovodnim, gasnim i drugim instalacijama.

Kvalitet izrade u skladu sa EN 10242:1997/A2: 2003 (ISO 49), materijal prema standardu DIN EN 1562 (ISO 5922), površina i zaštita cinčanje prema SIST EN 10242-5.2., navoji u skladu sa ISO 7-1 i ISO 228-1.

Radni pritisak do 25 bara a temperatura od -20°C do 120°C za zaštitu od korozije upotrebljavamo poseban zaštitni sloj emulzije - MULTICOR WM 105.

Garancija 5 godina.



| Kod artikla | Naziv materijala |
|-------------|------------------|
| 290 | Čep poc. 3/8" |
| 290 | Čep poc. 1/2" |
| 290 | Čep poc. 3/4" |
| 290 | Čep poc. 1" |
| 290 | Čep poc. 5/4" |
| 290 | Čep poc. 6/4" |
| 290 | Čep poc. 2" |
| 290 | Čep poc. 2 1/2" |
| 290 | Čep poc. 3" |

| | |
|-----|------------------|
| 300 | Čep poc. 1/2" un |
| 300 | Čep poc. 3/4" un |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 330 | Holender poc. 1/2" |
| 330 | Holender poc. 3/4" |
| 330 | Holender poc. 1" |
| 330 | Holender poc. 5/4" |
| 330 | Holender poc. 6/4" |
| 330 | Holender poc. 2" |
| 330 | Holender poc. 2 1/2" |
| 330 | Holender poc. 3" |
| 340 | Holender konusni poc 1/2" |
| 340 | Holender konusni poc 3/4" |
| 340 | Holender konusni poc 1" |
| 340 | Holender konusni poc 5/4" |
| 340 | Holender konusni poc 6/4" |
| 340 | Holender konusni poc 2" |
| 340 | Holender konusni poc 2 1/2" |
| 340 | Holender konusni poc 3" |



| Kod artikla | Naziv materijala |
|-------------|-----------------------------------|
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 1/2" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 3/4" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 1" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 5/4" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 6/4" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 2" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 2 1/2" |
| 92 | Koljeno poc. vanjski navoj 3" |



| | |
|----|--------------------|
| 90 | Koljeno poc 3/8" |
| 90 | Koljeno poc 1/2" |
| 90 | Koljeno poc 3/4" |
| 90 | Koljeno poc 1" |
| 90 | Koljeno poc 5/4" |
| 90 | Koljeno poc 6/4" |
| 90 | Koljeno poc 2" |
| 90 | Koljeno poc 2 1/2" |
| 90 | Koljeno poc 3" |
| 90 | Koljeno poc 4" |



| | |
|----|----------------------------|
| 92 | Koljeno obilazno poc. 1/2" |
| 92 | Koljeno obilazno poc. 3/4" |
| 92 | Koljeno obilazno poc. 1" |



| | |
|-----|-----------------|
| 270 | Mufna poc. 3/8" |
| 270 | Mufna poc. 1/2" |
| 270 | Mufna poc. 3/4" |
| 270 | Mufna poc. 1" |
| 270 | Mufna poc. 5/4" |



| Kod artikla | Naziv materijala |
|-------------|------------------------------------|
| 270 | Mufna poc. 6/4" |
| 270 | Mufna poc. 2" |
| 270 | Mufna poc. 2 1/2" |
| 270 | Mufna poc. 3" |
| 270 | Mufna poc. 4" |
| 280 | Nipl poc. 3/8" |
| 280 | Nipl poc. 1/2" |
| 280 | Nipl poc. 3/4" |
| 280 | Nipl poc. 1" |
| 280 | Nipl poc. 5/4" |
| 280 | Nipl poc. 6/4" |
| 280 | Nipl poc. 2" |
| 280 | Nipl poc. 2 1/2" |
| 280 | Nipl poc. 3" |
| 280 | Nipl poc. 4" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 1/2" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 3/4" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 1" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 5/4" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 6/4" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 2" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 2 1/2" |
| 821 | Prefabrikat poc. s navojem 3" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 1/2" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 3/4" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 1" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 5/4" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 6/4" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 2" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 2 1/2" |
| 820 | Prefabrikat poc. bez navoja 3" |



| Kod artikla | Naziv materijala |
|-------------|---------------------------|
| 241 | Redukcija poc. 1/2-3/8" |
| 241 | Redukcija poc. 3/4-3/8" |
| 241 | Redukcija poc. 3/4-1/2" |
| 241 | Redukcija poc. 1-1/2" |
| 241 | Redukcija poc. 1-3/4" |
| 241 | Redukcija poc. 5/4-1/2" |
| 241 | Redukcija poc. 5/4-3/4" |
| 241 | Redukcija poc. 5/4-1" |
| 241 | Redukcija poc. 6/4-1/2" |
| 241 | Redukcija poc. 6/4-3/4" |
| 241 | Redukcija poc. 6/4-1" |
| 241 | Redukcija poc. 6/4-5/4" |
| 241 | Redukcija poc. 2-1/2" |
| 241 | Redukcija poc. 2-3/4" |
| 241 | Redukcija poc. 2-1" |
| 241 | Redukcija poc. 2-5/4" |
| 241 | Redukcija poc. 2-6/4" |
| 241 | Redukcija poc. 2 1/2-1" |
| 241 | Redukcija poc. 2 1/2-5/4" |
| 241 | Redukcija poc. 2 1/2-6/4" |
| 241 | Redukcija poc. 2 1/2-2" |
| 241 | Redukcija poc. 3-5/4" |
| 241 | Redukcija poc. 3-6/4" |
| 241 | Redukcija poc. 3-2" |
| 241 | Redukcija poc. 3-2 1/2" |
| 241 | Redukcija poc. 4-2" |
| 241 | Redukcija poc. 4-3" |
| 130 | T komad poc. 3/8" |
| 130 | T komad poc. 1/2" |
| 130 | T komad poc. 3/4" |



| Kod artikla | Naziv materijala |
|-------------|---------------------|
| 130 | T komad poc. 1" |
| 130 | T komad poc. 5/4" |
| 130 | T komad poc. 6/4" |
| 130 | T komad poc. 2" |
| 130 | T komad poc. 2 1/2" |
| 130 | T komad poc. 3" |
| 130 | T komad poc. 4" |
| 180 | TT komad poc 1/2" |
| 180 | TT komad poc 3/4" |
| 180 | TT komad poc 1" |
| 180 | TT komad poc 5/4" |
| 180 | TT komad poc 6/4" |
| 180 | TT komad poc 2" |



Das ist
WASS
 HEIZUNGS-UND WASSERTECHNIK