

REBRASTE CIJEVI

Rebraste kanalizacione cijevi vanjskog prečnika

- Rebraste/korugirane cijevi od polietilena visoke gustoće vanjskog prečnika OD.
- Vanjska boja cijevi crna, a unutrašnja boja plava.
- Upotreba odvodnja otpadnih voda, drenaža kišnica, kanalizacija i kućni otpadni elementi, mnogobrojna primjena u industrijskoj odvodnji, dubinska drenaža.
- Karakteristike materijala: gustoća- 0,953gr/cm³; indeks protoka (MFI) 0,7-1,5gr/10 min (190/5kg); modul elastičnosti: 1200 MPa.
- Odlične hidraulične karakteristike i otpornost na agresivne i zagašene otpadne vode.
- Dugotrajnost - 100 godina uz minimalno održavanje.
- Dužina od 6 do 12 metara.
- 100% reciklirajući materijal.
- Spajanje uz tradicionalni spojni materijal ili varenjem.
- Proizvode se prema standardu EN 13476-3 vanjskog prečnika DN/OD.
- Standardne klase proizvodnje su SN4 i SN8 uz mogućnost proizvodnje SN10-SN12 i SN16.



Vanjski prečnik	Unutrašnji prečnik
110	93,8
125	107
160	138
200	176
250	221
315	275
400	348
500	432
630	550
800	693
1000	860

Rebraste kanalizacione cijevi unutrašnjeg prečnika

- Rebraste/korugirane cijevi od polipropilena visoke kvalitete unutrašnjeg prečnika ID.
- Vanjska boja cijevi crna a unutrašnja boja tirkizna.
- Upotreba - odvodnja otpadnih voda, drenaža kišnica, kanalizacija i kućni otpadni elementi, mnogobrojna primjena u industrijskoj odvodnji, dubinska drenaža.
- Odlične hidraulične karakteristike, otpornost na temperature do 85C, velika otpornost na agresivne medije, otpornost na pucanje pri istezanju, jaka vanjska čvrstoća.
- Dugotrajnost - 100 godina uz minimalno održavanje.
- Dužina od 6- do 12 metara, a dimenzije od ID100 do ID1200.
- Proizvode se prema standardu EN 13476-3 unutrašnjeg prečnika DN/ID.
- Standardne klase proizvodnje su SN4 i SN8 i SN16.



Unutrašnji prečnik	Vanjski prečnik
100	118
150	161
200	230
250	283
300	340
400	451
500	563
600	678
800	906
1000	1130
1200	1350

REVIZIONA OKNA-ŠAHTOVI

- Proizvedeni od Polietilena.
- Proizvedeni tehnologijom rotomoldinga ili od rebrastih kanalizacionih spiralnih cijevi.
- Zadovoljavaju standarde EN13598-1, EN124;1994 i EN1610.
- Mogu se proizvesti prema svim zahtjevima kupaca i potrebnim visinama, promjerima i potrebnim ulazima i izlazima.
- Veoma lako se na revizionna okna spajaju rebraste cijevi i različiti fitinzi.
- Tri su vrste revizionih šahtova: standardni, tangencijalni i specijalni.



CIJEVI REBRASTE ZA PROVLAČENJE ENERGETSKIH KABLOVA


- Fleksibilna, dvoslojna, rebrasta, halogenfree cijev za zaštitu kablova od polietilena.
- Primjena za zaštitu niskovoltaznih električnih i telefonskih podzemnih kablova.
- Dostupni u kolotovima ili u šipkama - svaki kolut dolazi sa spojnicom.
- UV otporni visoke gustoće materijal.
- Test kompresije raden u skladu sa EN 61386-24 450N, a minimalna snaga je prema ISO 2062.
- Može se koristiti u temperaturnom rasponu -10C/+60C.



Naziv artikla

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 110
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 125
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 160
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 200
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 250
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 315
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 400
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 500
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 630
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 800
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 1000

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 110
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 125
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 160
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 200
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 250
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 315
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 400
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 500
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 630
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 800
Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1000



Naziv artikla

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 110

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 125

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 160

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 200

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 250

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 315

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 400

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 500

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 630

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 800

Cijev rebrasta vanjski prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1000

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 100

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 200

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 250

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 300

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 400

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 500

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 600

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 800

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 1000

Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN4 1200



Naziv artikla
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 100
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 160
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 200
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 250
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 300
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 400
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 500
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 600
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 800
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1000
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1200
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1300
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1400
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1500
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1600
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 1800
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN8 2000
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 100
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 200
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 250
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 300
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 400



Naziv artikla
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 500
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 600
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 800
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1000
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1200
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1300
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1400
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1500
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1600

Naziv artikla
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 1800
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik sa spojnicom i brtvom SN10 2000
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 110
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 125
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 160
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 200
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 250
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 315
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 400
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 500
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 630
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 800
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN4 1000
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 110
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 125
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 160
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 200
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 250
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 315
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 400
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 500

Naziv artikla
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 630
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 800
Cijev rebrasta vanjski prečnik drenažna SN8 1000
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 100
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 160
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 200
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 250
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 300
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 400
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 500
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 600
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN4 800
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 100
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 160
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 200
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 250
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 300
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 400
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 500
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 600
Cijev rebrasta unutrašnji prečnik drenažna SN8 800

Naziv artikla

CIJEV REB. ENERGETSKA CRVENA 50

CIJEV REB. ENERGETSKA CRVENA 63

CIJEV REB. ENERGETSKA CRVENA 75

CIJEV REB. ENERGETSKA CRVENA 110

CIJEV REB. ENERGETSKA CRVENA 125

CIJEV REB. ENERGETSKA CRVENA 160

REVIZONA OKNA

